




Wspieramy kampanię Nie Rób Dymu



www.nierobdymu.com, [fb/nierobdymu](https://fb.nierobdymu)





Wkład kominkowy spełnia normy BlmschV 2 / Fireplace insert meets BlmschV 2 norms and regulations / Kamineinsatz erfüllt die BlmschV Stufe 2 / Каминная топка соответствует нормам BlmschV 2 / Krbová vložka splňuje BlmSchV 2 / L'insert répond le BimSchV 2 / Η εστία πληροί τις προδιαγραφές της νόρμας BlmschV 2 / Inserto rispetta le norme BlmschV 2 / Insertables que cumplen con las normas BlmschV / Krbová vložka splňa normy BlmschV 2



Kominek idealny do domów z rekuperatorami / Ideal for homes with heat recovery units / Der ideale Kamin zu den Häusern mit den Abhitzeverwerter / Идеально подходит для домов с энергосберегающими технологиями / Ideální pro domy s rekuperačními / Cheminée idéal pour les maisons avec récupérateurs / Ιδανική εστία για τα πράσινα σπιτία / Il camino ideale per le case passive / Ideal para los hogares con tecnologías de ahorro energético / Vhodné do domov s rekuperáciou



Produkt ekologiczny. Spełnia kryteria Ekoprojektu / Ecological product. Complies with Ecodesign criteria / Öko-Produkt. Erfüllt die Kriterien der Ecodesign / Экологичный продукт. Соответствует требованиям экопроекта / Ekologický výrobek. Splňuje kritéria ekodesignu / Produit écologique. Conforme aux critères d'écoconception / Οικολογικό προϊόν. Συμμορφώνεται με τα κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού / Prodotto ecologico. Conforme ai criteri di progettazione Ecodesign / Producto ecológico que cumple con los criterios de Ecodiseño / Ekologický výrobek. Splňa kritéria ekodizajnu



Nasze biokominki posiadają certyfikat bezpieczeństwa TÜV / Our biofireplaces acquired a TÜV safety certificate / Unsere Biokamine sind TÜV Rheinland zertifiziert / Наши биокамины сертифицированы TÜV / Ekologický výrobek. Splňuje kritéria ekodesignu / Nos biocheminées sont certifiés par le TÜV / Οικολογικό προϊόν. Συμμορφώνεται με τα κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού / Prodotto ecologico. Conforme ai criteri di progettazione Ecodesign / Producto ecológico que cumple con los criterios de Ecodiseño / Naše biokrbý získali certifikát bezpečnosti TÜV

≥ 700 cm²

≥ 900 cm²

≥ 1000 cm²

Minimalne wymagane pole czynne krtek wylotowych / Recommended ventilation area of the air outlet grid / Mindest Luftdurchsatz von Abluftgitter / Рекомендуемая активная площадь (поле) решетки на выходе / Doporučená plocha průřezu výstupních ventilačních mřížek / Section de passage d'air minimal requise pour les grilles d'aération de sortie / προτεινόμενη επιφάνεια λειτουργίας περσίδας εξόδου / Campo attivo delle griglie d'uscita consigliato / Área de ventilación recomendada de la rejilla de salida de aire / Minimálny odporúčaný otvor mriežky na výdaj vzduchu

≥ 500 cm²


≥ 700 cm²

≥ 800 cm²

Minimalne wymagane pole czynne krtek wlotowych / Recommended ventilation area of the air intake grid / Mindest Luftdurchsatz von Zuluftgitter / Рекомендуемая активная площадь (поле) решетки на входе / Doporučená plocha průřezu vstupních ventilačních mřížek / Section de passage d'air minimal requise pour les grilles d'aération d'entree / προτεινόμενη επιφάνεια λειτουργίας περσίδας εισόδου / Campo attivo delle griglie d'ingresso consigliato / Superficie de ventilación recomendada de la entrada de aire / Minimálny odporúčaný otvor mriežky na nasávanie vzduchu



UWAGA: Pojemnik można zapełnić maksymalnie do 50% jego objętości / NOTE: The container can be filled up to 50% of its volume / HINWEIS: Der Container kann bis zu 50% seines Volumens zu füllen / ВНИМАНИЕ: Контейнер можна заповнити максимально до 50% его объема / Nenaplňujte zásobník na biopalivo více než na 50% objemu / ATTENTION: Le récipient peut être rempli jusqu'à maximum 50 % de son volume / ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δοχείο μπορεί να πληρωθεί μέχρι και το 50% της χωρητικότητάς του / NOTA: il contenitore può essere riempito fino al 50% del suo volume / NOTA: El contenedor puede llenarse hasta el 50% de su volumen / Zásobník je možné naplniť max. do 50% jeho objemu



Podane wymiary dotyczą wkładów kominkowych i pieców wolnostojących z szybą prostą, wersja podstawowa. These dimensions apply to fireplace inserts and free standing stoves with straight glass.

Die angegebenen Abmessungen sind für freistehenden Öfen und Kamineinsäten mit Gerade Glas.

Указанные размеры относятся к каминным топкам и отдельно стоящим печам с прямым стеклом

Tyto rozměry platí pro krbové vložky a volně stojící kamna s klasickým, tedy rovným prosklením.

Les dimensions indiquées sont des inserts et poêles avec du verre simple, version de base.

Αυτές οι διαστάσεις ισχύουν για τα ένθετα τζάκια και τις σόμπες με ευθεία γυάλινη επιφάνεια.

Queste dimensioni si applicano agli inserti del camino e alle stufe a parete libere con vetro diritto.

Estas dimensiones se aplican a inserts de chimenea y a las estufas independientes con vidrio recto.

Uvedené rozměry sú platné pre krbové vložky a kachle s rovným sklom, základná verzia.

kW

Moc nominalna (kW) / Power rating (kW) / Nominalleistung (kW) / Мощность (кВт) / Jmenovitý výkon (kW) / Puissance nominale (kW) / Ονομαστική ισχύς (kW) / Potenza nominale (kW) / Potencia nominal (kW) / Nominálny výkon (kW)

<kW>

Zakres mocy grzewczej (kW) / Range of power rating (kW) / Leistungsbereich (kW) / Диапазон мощности нагрева (кВт) / Rozsah výkonu (kW) / Gamme de puissance de chauffage (kW) / Το εύρος της θερμικής ισχύος σε (kW) / Potenza termica nominale (kW) / Rango de potencia (kW) / min. - max. výkon (kW)



Sprawność cieplna (%) / Efficiency (%) Wirkungsgrad (%) Тепловая мощность (%) Tepelná účinnost (%) Rendement (%) Θερμική απόδοση (%) Tipo di combustibile (%) Rendimiento (%) / Tepelná účinnost (%)



Średnica czopucha (mm) / Diameter (mm) / Rauchrohrdurchmesser (mm) / Диаметр дымохода (мм) / Průměr sopouchu (mm) / Tubage (mm) / Διάμετρος εξαγωγής καυσαερίων (σε χιλιοστά) / Diametro canna fumaria (mm) / Priemer dymovodu (mm) / Diámetro (mm)

kW_O

Średnia moc z wody (kW) / The average power of the water (kW) / Durchschnittliche Leistung wasserseitig (kW) / Средняя мощность воды (кВт) / Jmenovitý výkon do vody (kW) / Puissance moyenne de l'eau (kW) / Μέσος όρος απόδοσης στο νερό (kW) / Media della potenza di acqua (kW) / Potencia media del agua (kW) / Nominálny výkon do vody (kW)



Pojemność wody (l) / Capacity of water (l) / Wasserinhalt (l) / Емкость воды (л) / Objem výměníku (l) / Contenance d'eau (l) / Χωρητικότητα νερού / Quantità d'acqua (l) / Capacidad del agua (l) / Kapacita vody (l)



Długość polan (mm) / Length of wood (mm) / Holzscheitslänge (mm) / Длина поленьев (мм) / Délka polen (mm) / Taille des bûches (mm) / Μήκος καύσιμης ύλης (χιλιοστών) / Lunghezza pezzi di legno (mm) / Combustible / Dĺžka polien (mm)

CO

CO - Emisja (przy 13% O₂) ≤ podawana w % / CO - Emission (with 13% O₂) ≤ Given in percent / CO - Emmission (bei 13% O₂) ≤ angegeben in % / CO - Эмиссия (при 13% O₂) ≤ дано в процентах / CO - emise (při 13% O₂) ≤ udávána v% / CO - Emission de (13% O₂) ≤ présentée en pourcentage / CO - εκπομπή (σε 13% O₂) ≤ στα% / CO - Emissione (presso 13% O₂) ≤ dato in% / Emisiones CO (con 13% O₂) ≤ Datos en % / CO - emisja (s 13% O₂) ≤ vyjadrené v percentách

PM

Emisja pyłków (mg/Nm³) / Pollen emission (mg/Nm³) / Feinstaubemission (mg/Nm³) / Эмиссия СО (mg/Nm³) / Pylová emise (mg/Nm³) / Émissions de pollen (mg/Nm³) / Εκθεση γύρης (mg/Nm³) / Emissione di polline (mg/Nm³) / Emisión de polen (mg/Nm³) / Pylová emisja (mg/Nm³)



Temperatura spalin (°C) / Temperature (°C) / Abgastemperatur (°C) / Температура (°C) / Teplota spalin (°C) / Température des fumées (°C) / Θερμοκρασία καυσαερίων (°C) / Temperatura dei gas di scarico (°C) / Temperatura (°C) / Teplota spalin (°C)

A++

Klasa energetyczna / Efficiency class devices / Energieklasse / Энергетический класс / Zařízení třídy účinnosti / Appareils de classe d'efficacité / Συσκευές κλάσης απόδοσης / Dispositivi di classe di efficienza / Dispositivos de clase de eficiencia / Energetická trieda

bar

Cisnienie robocze (bar) / Working pressure (bar) / Betriebsdruck (bar) / Рабочее давление (bar) / Tlak (bar) / La pression du circuit (bar) / πίεση (bar) / Pressione (bar) / Presión de trabajo (bar) / Prevádzkový tlak (bar)

	Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm²) / Recommended ventilation area of the air outlet grid (cm²) / Mindest Luftdurchsatz von Abluftgitter (cm²) / Рекомендуемая активная площадь (поле) решетки на выходе (см²) / Doporučená plocha průřezu výstupních ventilačních mřížek (cm²) / Section de passage d'air minimal requise pour les grilles d'aération de sortie (cm²) / προτεινόμενη επιφάνεια λειτουργείας περιόδου εξόδου (cm²) / Campo attivo delle griglie d'uscita consigliato (cm²) / Área de ventilación recomendada de la rejilla de salida de aire (cm²) / Odporúčany čistý prierez výfukovej teplovzdušnej mriežky (cm²)
	Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm²) / Recommended ventilation area of the air intake grid (cm²) / Mindest Luftdurchsatz von Zuluftgitter (cm²) / Рекомендуемая активная площадь (поле) решетки на входе (см²) / Doporučená plocha průřezu vstupních ventilačních mřížek (cm²) / Section de passage d'air minimal requise pour les grilles d'aération d'entree (cm²) / προτεινόμενη επιφάνεια λειτουργείας περιόδου εισόδου (cm²) / Campo attivo delle griglie d'ingresso consigliato (cm²) / Superficie de ventilación recomendada de la entrada de aire (cm²) / Odporúčany čistý prierez nasávacej mriežky (cm²)
	Wymiary szyby (cm) / Dimensions of the glass (cm) / Abmessungen des Glases (cm) / Размеры стекла (см) / Rozměry skla (cm) / Dimensions du verre (cm) / Διαστάσεις του γυαλιού (cm) / Dimensioni del vetro (cm) / Dimensiones del vidrio (cm) / Rozmery skla (cm)
	Szyba prosta / Front glass / Glass gerade / Простая / Rovné sklo / Verre frontal / Μπροστινό γυαλί / Vetro anteriore / Cristal frontal / Rovné presklenie
	Szyby łączone bez szpros - lewa / joined glass without holding iron brackets - left / zwei Scheibe ohne Sprosse - links / стекла соединены, без перемычки - стекло слева / Levé boční prosklení bez sloupku / Vision gauche sans cadres / Ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα – αριστερή γωνία / Vidrio unido sin sostener los soportes de hierro - izquierda / Uniti vetro senza tenere le parentesi di ferro - sinistra / Lavé bočné presklenie bez stĺpika
	Szyby łączone bez szpros - prawa / Joined glass without holding iron brackets - right / Zwei Scheibe ohne Sprosse - rechts / стекла соединены, без перемычки - стекло справа / Pravé boční pro- sklení bez sloupku / Vision droit sans cadres / Ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα – δεξιά γωνία / Combinato il vetro senza tenere le parentesi di ferro - destra / Vidrio unido sin sujetar los soportes de hierro - a la derecha / Pravé bočné presklenie bez stĺpika
	Przód i tył / Back side (tunnel) glass / Scheibe vorne und hintere Zusatztür / Двухсторонняя / Průhledova / Vitre double face / Διαμπερές (τούνελ) / Vetro posteriore (tunnel) / Vidrio del lado posterior (tunnel) / Priehľadové – tunelové presklenie
	Gilotyna / Lift up system / Schiebetür / Гильотина / Výsuvné sklo / Ouverture relevable / Συρόμενη πόρτα / Sollevare il sistema / Sistema de elevación / Výsuvné dverka
	Gilotyna - szyby łączone bez szpros - lewa / Lift up system - joined glass without holding iron brackets, left / Schiebetür - zwei Scheibe ohne Sprosse - links / Гильотина - стекла соединены, без перемычки, стекло слева / Výsuvné sklo - levé boční prosklení bez sloupku / Vision gauche sans cadres ouvertur relevable / Συρόμενη πόρτα, ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα – αριστερή γωνία / Sollevare il sistema - unione di vetro senza tenere le parentesi di ferro, a sinistra / Sistema de elevación: vidrio unido sin sujetar los soportes de hierro, izquierda / Trojstranné presklenie s výsuvnými dverkami
	Gilotyna - szyby łączone bez szpros - prawa / Lift up system - joined glass without holding iron brackets, right / Schiebetür - zwei Scheibe ohne Sprosse - rechts / Гильотина - стекла соединены, без перемычки, стекло справа / Výsuvné sklo - pravé boční pro- sklení bez sloupku / Vision droit sans cadres ouvertur relevable / Συρόμενη πόρτα, ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα – δεξιά γωνία / Sollevare il sistema - unire il vetro senza tenere le parentesi di ferro, a destra / Sistema de elevación: vidrio unido sin sujetar soportes de hierro, derecha / Výsuvné dverka - pravé bočné presklenie bez stĺpika
	Prawy BS szyba gięta / Fireplace right BS bent glass / Kamin rechts BS gebogenes Glas/ Камин справа BS изогнутый стакан / Krbové sklo pravé BS ohnuté sklo/ Cheminée droite BS bent glass / Τζάκι γυμνό γυαλί / Camino a destra vetro piegato BS / Chimenea derecha BS doblada de vidrio / Krbové sklo BS ohnuté sklo
	Lewy BS szyba gięta / Fireplace left BS bent glass / Kamin verließ BS gebogenes Glas / Камин слева BS изгиб / Ohniště vlevo BS ohnuté sklo / Cheminée gauche BS bent glass/ Τζάκι αριστερά BS γυαλί / Il caminetto ha lasciato il vetro piegato BS / La chimenea dejó el vidrio doblado BS / Krbové sklo vľavo BS ohýbané sklo



Gilotyna - szyby łączone bez szprosa - prawa/lewa / Lift up system - joined glass without holding iron brackets - right/left / Schiebetür - zwei Scheibe ohne Sprosse - rechts/links / Гильотина - стекла соединены, без перемычки, стекло справа, стекло слева / Zvedněte systém - spojte sklo bez držáků žeber, správně / Soulevez le système - verre joint sans tenir les supports de fer, à droite / Συρόμενη πόρτα, ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα – τριών όψεων / Sollevare il sistema - unire il vetro senza tenere le parentesi di ferro, a destra / Sistema de elevación: vidrio unido sin sujetar soportes de hierro, derecha / Zdvihnite systém - spojený sklo bez držiach kovových konzol, správne



Stal / Steel / Stahl / Сталь / Ocel / Acier / Χάλυβας / Acciaio / Acero / Ocel



Współczynnik efektywności energetycznej EEI / The energy efficiency index EEI / Energieeffizienzindex EEI / Индекс энергоэффективности EEI / Index energetické účinnosti EEI / L'indice d'efficacité énergétique EEI / Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης EEI / Indice di efficienza prodotto EEI / El índice de eficiencia energética EEI / Index energetickej účinnosti EEI



Żeliwo / Grey cast iron / Graues Gusseisen / Чугун / Litina / Fonte / Μαντέμι / Ghisa / Hierro fundido / Liatina



Acumotte



Kafel / Tile / Kachelöfen / Кафель / Dlaždice / Tuile / Κεραμικά / Piastrella / Azulejo / Dlaždice



Dolot powietrza / External air inlet / Externluftzufuhr / Приток воздуха / Přívod vzduchu / Prise d'air / Εισαγωγή αέρα / Assorbimento dell'aria / Toma de aire / Externý prívod vzduchu



Ruchomy wylot spalin / Movable exhaust outlet / Rohrausgang-Beweglich / Подвижная труба вылета продуктов горения / Pohyblivý výfukový otvor / Sortie d'échappement mobile / Αποσπώμενη έξοδος εξαγωγής καυσαερίων / Uscita scarico mobile / Otočný vývod spalin / Pohyblivý výfukový otvor



Ruszt / Grate / Rost / Решетка / Rošt / Grille / Σχάρα / Grattugiare / Rejilla / Rošt



Drzwi z pełnego profilu / Door manufacued from full metal profile / Tür aus dem vollen Profil / Двери из полного профиляprofilu / Dveře vyráběné z celoplošného profilu / Porte fabriquée à partir d'un profil métallique complet / Πόρτα κατασκευασμένη από πλήρες μεταλλικό profil / Porta costruita con profilo in metallo pieno / Puerta fabricada de perfil de metal completo / Dvere vyrobené z celokónového profilu



Glass system / System glass / Glass-System / Двойное стекло / Systémové sklo / Verre de système / Σύστημα γυαλιού / Vetro di sistema / Sistema de vidrio / Systémové sklo



Pojemność pojemnika, biowkładki (l) / Capacity of the biocontainer (l) / Volumen des Biobehälter (l) / Емкость био контейнера, био вкладыша (l) / Kapacita zásobníku na biopalivo (l) / La capacité du récipient/Brûleur (l) / Χωρητικότητα βιοκαυσίμου (σε λίτρα) / Capacità del biocontainer (l) / Capacidad del biocontenedor (l) / Objem zásobníku na bioalkohol (l)



Możliwość montażu pojemnika do aromaterapii / Possibility of assembling an aromatherapy container / Möglichkeit der Montage eines Behälters für die Aromatherapie / Возможность установки емкости для ароматерапии / Možnost sestavení nádoby na aromaterapii / Possibilitè d'assembler un récipient d'aromathérapie / Δυνατότητα συναρμολόγησης δοχείου αρωματοθεραπείας / Possibilità di assemblare un contenitore di aromaterapia / Posibilidad de dotarle de un quemador de aromaterapia / Možnosť montáže nádoby na aromaterapiu



Stal czarna malowana / Black painted steel / Schwarzstahl gestrichen / Черная сталь с окраской / Černá ocel / Acier peint en noir / Μαύρο βαμμένο χάλυβα / Acciaio verniciato nero / Acero pintado en negro / Čierna farbená oceľ



Stal szlifowana / Inox tainless steel / Edelstahl / Нержавеющая сталь / Inox nerezová ocel / Inox en acier inoxydable / Inox ανοξειδωτος χάλυβας / Acciaio inossidabile Inox / Acero inoxidable color inox / Nehrzdavejúca oceľ



Granito / Granito / Granito / Гранитный / Granitová



Satyna / Satin / Satin / Сатин / Satén / Satin / Σατέν / Raso / Satin / Satin



Stal szlifowana / Inox tainless steel / Edelstahl / Нержавеющая сталь / Inox nerezová ocel / Inox en acier inoxydable / Inox ανοξειδωτος χάλυβας / Acciaio inossidabile inox / Acero inoxidable Inox / Nehrzdavejúca oceľ



Miedź galwaniczna / Galvanized / Kupferfarbig galvanisiert / Гальванизированная медь / Galvanická měď / Galvanisée cuivrée / Χαλκός γαλβανιζέ / rame di galwa- nizzare / Latón galvanizado / Galvanizovaný



Złoto galwaniczne / Galvanized gold / Gold galvanisiert / Гальванизированная латунь / Galvanické zlato / Galvanisée dorée / Χρυσό γαλβανιζέ / Oro di galwanizza- re / Oro galvanizado / Zlatá galvanická



Model z kryształami Swarovskiego / Model with Swarovski crystal / Modell mit Swarovskis Kristallen / Модель с кристаллами Сваровски / Μοντέλο με κρύσταλλο Swarovski / Μοντέλο με κρύσταλλο Swarovski / Modello con cristallo Swarovski / Prevedenie so Swarovského kryštálkami



Biokominek dostępny w wersji z szybą / Biofireplace available with glass as an option / Biokamin erhältlich optional mit dem Schutzglas / Биокамин доступный в версии со стеклом / Biokrb dostupný se sklem, jako volitelným příslušenstvím / Biofireplace disponible avec du verre en option / Biofireplace διατίθεται με γυαλί ως προαιρετική επιλογή / Biofireplace disponibile con il vetro come opzione / Biochimenea con disponibilidad de cristal protector opcional / Biokrb je dostupný aj so sklom (voliteľné príslušenstvo)



Spelnia normy Eco Design 2022 / Complies with the eco design 2022 requirements / Erfüllt die Ökodesign 2022 Normen / Соответствует нормам Eco Design 2022 / Splňuje požiadavky ekologického návrhu 2022 / Modèle avec cristal Swarovski / Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 2022 / Conforme ai requisiti di progettazione ecologica 2022 / Cumple con los requisitos de diseño ecológico 2022 / Splňa požiadavky projektu Eco Design 2022



Vertical



Horizontal



Quebec




MBM

510x830x1440x473



A

ekö

BlmSchV
2

kW	<kW<				PM	EEI	$\geq 700 \text{ cm}^2$
10	4,5-12,5	81	200	161	28	106,71	$\geq 500 \text{ cm}^2$


MBZ

510x730x1400x475



A

ekö

BlmSchV
2

kW	<kW<				PM	EEI	$\geq 900 \text{ cm}^2$
13	6-16	81	200	185	27	106,71	$\geq 700 \text{ cm}^2$


MBO

510x830x1440x473



A+

ekö

BlmSchV
2

kW	<kW<				PM	EEI	$\geq 900 \text{ cm}^2$
15	7-19	83	200	214	30	109,32	$\geq 700 \text{ cm}^2$


MBA

570x830x1500x475



A

ekö

BlmSchV
2

kW	<kW<				PM	EEI	$\geq 900 \text{ cm}^2$
17	8-21	80	200	222	35	105,4	$\geq 700 \text{ cm}^2$



MB 100 G

516x1203x1141x495



kW	<kW<				PM	EEl	$\geq 900 \text{ cm}^2$
14	6-17	82	200	327	27	108,01	$\geq 700 \text{ cm}^2$

MB 120 G


450x1200x1363x520



kW	<kW<				PM	EEl	$\geq 1000 \text{ cm}^2$
20	10-27	80	200	396	11	105,4	$\geq 800 \text{ cm}^2$

MBN

510x495x1160x547




kW	<kW<				PM	EEl	$\geq 700 \text{ cm}^2$
8	4-11	80	200	159	21	105,4	$\geq 500 \text{ cm}^2$




LUCY 12 513x704x1203x495




LUCY 12 SLIM 513x654x1282x380



LUCY 14 513x854x1203/1244x465



LUCY 14 SLIM 513x804x1282x380



LUCY 15 643x854x1346/1387x465




LUCY 16 464x999x1203/1244x465




NADIA 8

969,5x484x1211x445



NADIA 9

680x484x1200x445



NADIA 10

969,5x684x1211x445




NADIA 12

606x1132x1034x449



NADIA 13

640x834x1331x418




NADIA 14

920,5x979x1162x445



NBC 7


430x512x1066x730



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm ²
7	3-9	83	200	188	29	105,4	≥ 500 cm ²

NBC 8


545x554x1470x732



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm ²
8	3,5-10	83	200	238	38	105,4	≥ 500 cm ²

NBC 9

545x654x1470x632



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm ²
9	4-11	84	200	235	22	105,4	≥ 500 cm ²

NBC 10

545x854x1470x632



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm ²
10	5-13	83	200	275	38	106,71	≥ 500 cm ²



NBU 11


556x520x1471x1050



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
11	4,5-14	83	200	299	-	109,30	≥ 700 cm ²

BLANKA 8


610x450x1009x450



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm ²
8	7,5-11	78	160	120	36	102,79	≥ 500 cm ²

BLANKA 670/570

576x676x974,5x453



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
11	7,1x14,5	78	180	154	40	102,79	≥ 700 cm ²

BLANKA 910

559,5x910x956,5x453




kW	<kW<				PM	EEI	≥ 1000 cm ²
16	7,5-21,5	83	200	195	40	109,32	≥ 800 cm ²





A



kW	<kW<				PM	EEl	≥ 900 cm ²
11	4,5-14	80	180	157	38	105,4	≥ 700 cm ²




A

kW	<kW<				PM	EEl	≥ 900 cm ²
12	6,8-17	70	200	133	67	92,35	≥ 700 cm ²



A



kW	<kW<				PM	EEl	≥ 1000 cm ²
16	8-22	71	200	187	21	93,66	≥ 800 cm ²



A

kW	<kW<				PM	EEl	≥ 700 cm ²
7	3,3-9,9	71	150	82	67	93,66	≥ 500 cm ²



ARKE 70

520x690x520x470,5



—

kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm²
8	3,5-10	84	150	110	14	110,62	≥ 500 cm²

ARKE 75

572x820x572x470,5


 —
 L
 L
 L

kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm²
8	4-11	83	150	115	15	109,32	≥ 500 cm²

ARKE 80

614x850x614x470,5



—

kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm²
12	6-16	75	200	132	34	98,88	≥ 700 cm²

ARKE 95

620x1020x620x470,5



—

kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm²
14	6-16,5	83	200	154	17	109,32	≥ 700 cm²

VN 480

480x591x1252x620



NEW

 L ↑
 ↓
 L ↑
 ↓

kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm²
8	3,5-10	84	200	198	33	111,01	≥ 500 cm²

VN 610

480x721x1389x549



NEW

 L ↑
 ↓
 L ↑
 ↓

kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm²
9	3,5-11	81	200	204	23	106,71	≥ 500 cm²

															
MBM	10	4,5 -12,5	81	0,1	28	106,71	235	200	A	✓	✓	✓	161	50	535x413
MBZ	13	6.0 - 16.0	81	0,09	27	106,71	235	200	A	✓	✓	✓	185	50	584x474
MBO	15	7.0 - 19.0	83	0,09	30	109,32	240	200	A+	✓	✓	✓	214	50	686x476
MBA	17	8.0 - 21.0	80	0,09	35	105,40	250	200	A	✓	✓	✓	222	50	686x536
MBN	8	4.0 - 11.0	80	0,1	21	105,40	255	200	A	✓	✓	✓	159	30	457x474
MB 100 G	14	6.0 - 17.0	82	0,1	27	108,01	220	200	A	✓	✓	✓	327	50	955x314
MB 120 G	22	10.0 - 27.0	80	0,1	11	105,40	240	200	A	✓	✓	✓	396	50	1155x384
NBC 7	7	3.0 - 9.0	83	0,1	29	105,40	199	160	A	✓	✓	✓	188	40	680x339
NBC 8	8	3.5 - 10.0	83	0,09	38	105,40	198	200	A	✓	✓	✓	238	40	494x464
NBC 9	9	4.0 - 11.0	84	0,09	22	105,40	192	200	A	✓	✓	✓	235	30	594x464
NBC 10	10	5.0 - 13.0	83	0,06	27	106,71	191	200	A	✓	✓	✓	275	30	794x464
NBU 11	11	4,5 - 14.0	83	0,09	17	109,30	180	200	A+	✓	✓	✓	299	50	483x509
LUCY/12	12	5.0 - 15.0	80	0,1	15	105,40	270	200	A	✓	✓	✓	166	35	610x460
LUCY/12/SLIM	8	3.0 - 10.0	83	0,09	9	109,30	180	160	A+	✓	✓	✓	155	35	610x482
LUCY/14	14	6.0 - 17.0	81	0,1	18	106,71	265	200	A	✓	✓	✓	182	40	760x460
LUCY/14/SLIM	10	4.0 - 12.0	85	0,09	19	111,90	172	160	A+	✓	✓	✓	180	40	760x480
LUCY/15	15	6.5 - 18.5	81	0,1	19	106,71	263	200	A	✓	✓	✓	205	40	760x590
LUCY/16	16	7.0 - 20.0	81	0,09	20	106,71	260	200	A	✓	✓	✓	213	50	905x411
NADIA/8	7	3.0 - 9.0	80	0,1	38	105,40	245	200	A	✓	✓	✓	106	30	410x482
NADIA/9	9	5.0 - 11.0	80	0,1	35	105,40	251	200	A	✓	✓	✓	128	32	407x647
NADIA/10	10	5.0 - 12.5	80	0,1	32	105,40	255	200	A	✓	✓	✓	128	35	610x460
NADIA/12	12	8.0 - 16.0	80	0,08	36	105,40	245	200	A	✓	✓	✓	149	40	757x460
NADIA/13	13	6.0 - 16.5	81	0,08	37	106,71	240	200	A	✓	✓	✓	178	40	760x612
NADIA/14	14	6.5 - 17.0	80	0,09	37	105,40	245	200	A	✓	✓	✓	173	50	902x411
BLANKA/8	8	7.5 - 11.0	78	0,1	36	102,79	285	160	A	✓		✓	120	30	344x406
BLANKA 670/570	11	7.1 - 14.5	78	0,09	40	102,79	280	180	A	✓		✓	154	50	570x372
BLANKA 910	16	7.5 - 21.5	83	0,1	40	109,32	290	200	A+	✓		✓	195	50	824x345
MILA	16	8.0 - 22.0	71	0,26	21	93,66	345,3	200	A			✓	187	70	824x345
BASIA	12	6.8 - 17.0	70	0,15	67	92,35	350	200	A			✓	133	50	598x354
JAS/PF	7	3.3 - 9.9	71	0,15	67	93,66	316	150	A			✓	82	40	562x338
KASETA/ARKE/70	8	3,5 - 10.0	84	0,09	14	110,62	165	150	A+	✓		✓	110	30	617X321
KASETA/ARKE/75	8	4.0 - 11.0	83	0,09	15	109,32	165	150	A+	✓		✓	110	30	677x373
KASETA/ARKE/80	12	6.0 - 16.0	75	0,1	34	98,88	320	200	A	✓		✓	132	35	707X415
KASETA/ARKE/95	14	6.0 - 16.5	83	0,1	17	109,32	325	200	A+	✓		✓	154	50	887X421
ZIBI/PF	11	4.5 - 14.0	80	0,1	38	105,4	290	180	A	✓	✓	✓	150	40	552x 344
VN 610/430	9	3.5 - 11.0	81	0,09	23	106,71	285	200	A	✓		✓	204	40	582x433
VN 480/480	8	3.5 - 10.0	84	0,1	33	111,01	285	200	A+	✓		✓	198	30	452x452

≥m²!	≥m²!	—	L	L	=	+	↕	↕	↳	S		□□	↑↑↑	↻	▒	-	⌋
≥700	≥500	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
≥900	≥700	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
≥900	≥700	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
≥1000	≥800	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
≥700	≥500		✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
≥900	≥700	✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
≥1000	≥800	✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
≥700	≥500								✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
≥700	≥500								✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
≥700	≥500								✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
≥700	≥500								✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
≥900	≥700								✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
≥900	≥700	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
≥700	≥500	✓			✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
≥900	≥700	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
≥700	≥500	✓			✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
≥900	≥700	✓			✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
≥1000	≥800	✓			✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
≥700	≥500	✓			✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
≥700	≥500	✓			✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓
≥900	≥700	✓			✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
≥900	≥700	✓			✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
≥900	≥700	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓
≥700	≥500	✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓		
≥900	≥700	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓		✓		
≥1000	≥800	✓			✓					✓	✓		✓		✓		
≥1000	≥800	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓				
≥900	≥700	✓			✓					✓	✓		✓				
≥700	≥500	✓			✓					✓	✓				✓	✓	✓
≥700	≥500	✓			✓					✓	✓				✓	✓	✓
≥900	≥700	✓			✓					✓	✓				✓	✓	✓
≥900	≥700	✓			✓					✓	✓				✓	✓	✓
≥700	≥900	✓								✓	✓						
≥700	≥500					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
≥700	≥500					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



FRANEK 10

490x600x914x445



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm ²
10	5-13	80	180	190	25	105,4	≥ 500 cm ²

ZUZIA ECO

543x652x833x453



—
DECO
DECO
DECO

kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
12	6-15,5	81	200	155	16	106,71	≥ 700 cm ²

FRANEK 12

540x700x968x476



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
12	5-14,5	82	200	237	34	108,01	≥ 700 cm ²

ZOSIA ECO

561x700x848x480



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
12	6-15,5	83	200	194	22	109,32	≥ 700 cm ²

FRANEK 14

510x800x969x476



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 1000 cm ²
14	6-17	81	200	280	19	106,71	≥ 800 cm ²

SMART

533x675x701x396




kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm ²
8	3-10	80	200	115	29	105,4	≥ 500 cm ²

ANTEK

491x600x622x334



C




kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm ²
10	6-13	62	180	91	99,7	81,91	≥ 500 cm ²

MAJA

491x600x701x360



A




kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
8	3-10	80	200	114	23	105,4	≥ 700 cm ²

WIKTOR

515x738x645x384



A




kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
14	7-18	70	200	110	99,7	92,35	≥ 700 cm ²

ZUZIA

515x652x810x442



A




kW	<kW<				PM	EEI	≥ 1000 cm ²
16	7,5-21	76	200	150	-	100,18	≥ 800 cm ²

OLIWIA

515x738x810x443



A




kW	<kW<				PM	EEI	≥ 1000 cm ²
18	9-23	79	200	166	31	104,1	≥ 800 cm ²

AMELIA

607x750x902x443,5



A




kW	<kW<				PM	EEI	≥ 1000 cm ²
21	11,5-29	75	200	181	80,6	98,88	≥ 800 cm ²

ERYK

515x652x644x383



A




kW	<kW<				PM	EEI	$\geq 900 \text{ cm}^2$
12	8-16	70	200	103	99,7	92,35	$\geq 700 \text{ cm}^2$

FELIX

607x750x737x384



A



kW	<kW<				PM	EEI	$\geq 1000 \text{ cm}^2$
16	8-22	73	200	135	99,7	96,27	$\geq 800 \text{ cm}^2$

MAJA WIEŻA

1118x759x1118x365



A

kW	<kW<				PM	EEI	$\geq 900 \text{ cm}^2$
15	7-19,5	71	200	155	55,8	93,66	$\geq 700 \text{ cm}^2$



														
Franek 10	10	5.0 - 13.0	80	0,10	25	105,4	265	180	A	✓	✓	✓	190	40
Franek 12	12	5.0 - 14.5	82	0,09	34	108,01	215	200	A+	✓	✓	✓	249	50
Franek 14	14	6.0 - 17.0	81	0,10	19	106,71	250	200	A	✓	✓	✓	276	60
Zuzia Eco	12	6.0-15.5	81	0,09	16	106,71	240	200	A	✓		✓	155	50
Zosia Eco	12	6.0-15.5	83	0,10	22	109,32	209	200	A+	✓	✓	✓	194	50
Maja	8	3.0 - 10.0	80	0,10	23	105,4	238	200	A			✓	114	33
Zuzia	16	7.5 - 21.0	76	0,50	-	100,18	355	200	A			✓	150	50
Oliwia	18	9.0 - 23.0	79	0,15	31	104,1	383	200	A			✓	166	50
Amelia	21	11.5 - 29.0	75	0,22	80,6	98,88	390	200	A			✓	181	50
Antek	10	6.0 - 13.0	62	0,61	99,7	81,91	352	180	C				91	33
Eryk	12	8.0 - 16.0	70	0,61	99,7	92,35	352	200	A			✓	103	35
Wiktor	14	7.0 - 18.0	70	0,61	99,7	92,35	352	200	A			✓	124	45
Felix	16	8.0 - 22.0	73	0,61	99,7	96,27	352	200	A			✓	135	45
Smart	8	3.0 -10.0	80	0,1	29	105,4	233	200	A	✓		✓	115	33

																	
542x443	≥700	≥500	✓										✓	✓		✓	✓
639x493	≥900	≥700	✓										✓	✓		✓	✓
739x460	≥1000	≥800	✓										✓	✓		✓	✓
527x371	≥900	≥700	✓							✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
639x465	≥900	≥700	✓							✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
472x347	≥500	≥700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
527x371	≥1000	≥800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
613x371	≥1000	≥800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
613x461	≥1000	≥800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
472x347	≥700	≥500	✓			✓	✓	✓		✓			✓			✓	
613x371	≥900	≥700	✓			✓	✓			✓			✓			✓	
630x393	≥900	≥700	✓			✓	✓			✓			✓			✓	
613x461	≥1000	≥800	✓			✓	✓			✓			✓			✓	
567x347	≥700	≥500		✓	✓					✓			✓			✓	



Aquario M8

531x645x1101x400



GLASS

kW	<kW<	kWO				PM	EEI
8	5-10	5,5	81	180	195	38	107,62

Aquario Z14

555x699x1335x482



GLASS

kW	<kW<	kWO				PM	EEI
12	7-14	10,6	86	200	283	35	113,23

Aquario A14

647x792x1273x482



GLASS

kW	<kW<	kWO				PM	EEI
14	7-18	10	80	200	293	15	105,40

Aquario M12

531x645x1201x400



GLASS

kW	<kW<	kWØ				PM	EEl
12	8-14	8,1	86	180	210	31	114,14

Aquario Z10

555x699x1181x482



GLASS

kW	<kW<	kWØ				PM	EEl
9	5-11	7,1	82	200	249	36	108,66

Aquario O12

555x784x1181x482



GLASS

kW	<kW<	kWØ				PM	EEl
12	8-16	8,4	83	200	275	34	109,45

Aquario O16

555x784x1335x482



GLASS

kW	<kW<	kWØ				PM	EEl
16	7-19	9	82	200	305	11	108

Aquario A18

647x792x1427x482



GLASS

kW	<kW<	kWØ				PM	EEl
18	10-18	12,5	86	200	328	26	113,88

MBM PW 10


450x703x1220x 444



A



BlmSchV
2



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
10	4-13	5,5	80	200	232	39	105,4

MBZ PW 13


740x730x1335x479



A



BlmSchV
2



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
13	6-16	7	81	200	262	32	106,71


MBO PW 15



A+



BlmSchV
2



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
15	8-17	8	82	200	306	39	108,01

MBA PW 17


510x830x1335x479



A



BlmSchV
2



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
17	9-19,5	9	83	200	314,5	40	109,32

LUCY PW 12

513x706x1384/1413x452



A+



BlmSchV
2



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
12	5-15	7	82	200	215	24	108,01

LUCY PW 16

513x826x1384x452



A+



BlmSchV
2



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
16	7-19	10	84	200	257	25	110,62

Nadia PW 10

512x650x1390x416



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
12	5-13,5	4,7	82	200	190	37	108,01

LUCY PW 20

464x971x1384x452



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
20	9-24	13	82	200	293	22	108,01

Mila PW

606x1132x1034x448




kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
24	11-30	12	78	200	227	53,2	102,79





ANTEK PW 8


491x600x677x380



kW	<kW<	kW0				PM	EEI
8	4-10	7	72	180	103	116	94,96

WIKTOR PW 12


515x738x703x421



kW	<kW<	kW0				PM	EEI
12	6-15	8	72	200	129	116	94,96

OLIWIA PW 17 / OLIWIA PW 22


515x738x868x471



kW	<kW<	kW0				PM	EEI
17	8-23	13	75	200	171	44,2	98,88
22	11-29	18	75	200	181	60,9	98,88




A



kW	<kW<	kWO				PM	EEI
10	5-13	9	72	180	110	116	94,96




A+



kW	<kW<	kWO				PM	EEI
8	3,5-10	6	80	180	109	31	107




A



kW	<kW<	kWO				PM	EEI
13	7-17	11	71	200	139	116	93,66




A



kW	<kW<	kWO				PM	EEI
12	5-15	8	81	200	156	33	108,50
19	10-24	15	75	200	166	79,8	98,88



A



kW	<kW<	kWO				PM	EEI
24	11-29	20	78	220	195	98,4	102,79
28	13-35	24	75	220	201	100,5	98,88



A+

NEW



kW	<kW<	kWO				PM	EEI
12	5-15	6,5	81	200	348	13	108,50

														
MBM PW 10	12	5.0 - 14.0	7	85	0,10	27	111,9	185	26,5	180	2	A+	✓	✓
MBZ PW 13	13	6.0 - 16.0	7	81	0,10	32	106,71	230	35	200	2	A	✓	✓
MBO PW 15	15	8.0 - 17.0	8	82	0,10	39	108,01	204	42	200	2	A+	✓	✓
MBA PW 17	17	9.0 - 19.5	9	83	0,10	40	109,32	201	47	200	2	A+	✓	✓
Lucy PW 12	12	5.0 - 15.0	7	82	0,10	24	108,01	210	35	200	2	A+	✓	✓
Lucy PW 16	16	7.0 - 19.0	10	84	0,09	25	110,62	200	39	200	2	A+	✓	✓
Lucy PW 20	20	9.0 - 24.0	13	82	0,09	22	108,01	230	45,5	200	2	A+	✓	✓
Nadia PW 10	12	5.0 - 13.5	4,7	82	0,10	37	108,01	225	32	200	2	A	✓	✓
Mila PW 24	24	11.0 - 30.0	12	78	0,20	53,2	102,79	305	52	200	2	A		
AQUARIO PW M 8	8	5.0 - 10.0	5,5	81	0,10	38	107,62	227	37	180	2	A+	✓	✓
AQUARIO PW M 12	12	8.0 - 14.0	8,1	86	0,09	31	114,14	198	47	180	2	A+	✓	✓
AQUARIO PW Z 10	9	5.0 - 11.0	7,1	82	0,10	36	108,66	221	52	200	2	A+	✓	✓
AQUARIO PW Z 14	12	7.0 - 14.0	10,6	86	0,08	35	113,23	250	83	200	2	A+	✓	✓
AQUARIO PW O12	12	8.0 - 16.0	8,4	83	0,08	34	109,45	186	58	200	2	A+	✓	✓
AQUARIO PW O 16	16	7.0 - 19.0	9	82	0,10	11	108	215	88	200	2	A+	✓	✓
AQUARIO PW A 14	14	7.0 - 18.0	10	80	0,10	15	105,40	220	58	200	2	A	✓	✓
AQUARIO PW A 18	18	10.0 - 18.0	12,5	86	0,07	26	113,88	207	88	200	2	A+	✓	✓
MAJA PW 12	8	3.5 - 10.0	6	80	0,10	31	107	240	18	180	2	A+	✓	
ZUZIA PW 15	12	5.0 - 15.0	8	81	0,09	33	108,50	255	38	200	2	A+	✓	
ZUZIA PW 19	19	10.0 - 24.0	15	75	0,26	79,8	98,88	295	40,5	200	2	A		
OLIWIA PW 17	17	8.0 - 23.0	13	75	0,28	44,2	98,88	305	35	200	2	A		
OLIWIA PW 22	22	11.0 - 29.0	18	75	0,25	60,9	98,88	390	46,5	200	2	A		
AMELIA PW 24	24	11.0 - 30.0	20	78	0,30	98,4	102,79	290	57	220	2	A+		
AMELIA PW 30	28	13.0 - 35.0	24	75	0,30	100,5	98,88	300	60	220	2	A		
ANTEK PW 8	8	4.0 - 10.0	7	72	0,69	116	94,96	240	17	180	2	A		
ERYK PW 10	10	5.0 - 13.0	9	72	0,69	116	94,96	240	17	180	2	A		
WIKTOR PW 12	12	6.0 - 15.0	8	72	0,69	116	94,96	240	17	200	2	A		
FELIX PW 14	13	7.0 - 17.0	11	71	0,31	116	93,66	322	17	200	2	A		
FRANEK PW 12	12	5.0 - 15.0	6,5	81	0,10	13	108,50	230	32	200	2	A+	✓	✓

																		
✓	232	50	535x396	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓			✓
✓	262	50	584x458	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓			✓
✓	306	50	686x458	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓			✓
✓	314,5	50	686-518	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓			✓
✓	215	50	607x477	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓	257	50	757x477	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓	293	50	902x428	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓	190	35	607x477	✓								✓		✓	✓		✓	✓
	227	700	824x345	✓				✓										
✓	195	45	504x377	✓								✓		✓	✓			
✓	210	45	504x377	✓								✓		✓	✓			
✓	249	55	559x401	✓								✓		✓	✓			
✓	283	55	559x401	✓								✓		✓	✓			
✓	275	55	645x401	✓								✓		✓	✓			
✓	305	55	645x401	✓								✓		✓	✓			
✓	293	50	645x491	✓								✓		✓	✓			
✓	328	50	645x491	✓								✓		✓	✓			
✓	109	33	472x347	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
✓	160	50	527x371	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
✓	166	50	527x371	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
✓	178	50	630x393	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
✓	182	50	630x393	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
✓	195	50	613x461	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
✓	201	50	613x461	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓		
✓	103	33	489x368	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓		
✓	110	45	544x393	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓		
✓	129	45	630x393	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓		
✓	139	45	634x485	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓		
✓	348	50	642x480	✓								✓			✓	✓		✓




Patio

	Gas odniesienia / Gas Type / Bezugsgas / Газ отнесения / Referenční plyn / Gaz de référence / Αέριο αναφοράς / Tipo di gas / Tipo de gas / Тип пlynу
	Kategoria urządzenia / Category / Kategorie der Anlage / Категория оборудования / Kategorie zařízení / Catégorie de l'appareil / Κατηγορία συσκευής / Categoria / Kategória zariadenia
	Kraj przeznaczenia / Country / Bestimmungsland / Страна предназначения / Cílové země / Pays de destination / Χώρες προορισμού / Nazione / País / Krajina
	Nominalne ciśnienia przyłączeniowe / Nominal inlet pressure / Anschlussnennndruck / Номинальное соединительное давление / Nominální připojovací tlak připojení / Pression nominale de raccordement / Ονομαστική τιμή πίεσης σύνδεσης / Pressione di ingresso nominale / Presión nominal de entrada / Nominálny vstupný tlak
	Maksymalne ciśnienia przyłączeniowe / Max. inlet pressure / Maximaler Anschlussdruck / Максимальное соединительное давление / Maximální tlak připojení / Pression maximale de raccordement / Μέγιστη πίεση σύνδεσης / Massima pressione di connessione / Presión máxima de conexión / Maximálny vstupný tlak
	Minimalne ciśnienia przyłączeniowe / Min. inlet pressure / Minimaler Anschlussdruck / Минимальное давление подключения / Minimální připojovací tlak připojení / Pression minimale de raccordement / Ελάχιστη τιμή πίεσης σύνδεσης / Pressione minima di connessione / Presión mínima de conexión / Minimálny vstupný tlak
	Dysza gazowa palnika głównego / Gas jet of main burner / Gasdüse des Hauptbrenners / Сопло главной горелки / Plynová tryska hlavního hořáku / Buse de gaz du brûleur principal / Ακροφύσιο αερίου κεντρικού καυστήρα / Getto di gas del bruciatore principale / Llama piloto del quemador principal / Plynový prúd hlavného horáka
	Dysza gazowa palnika pilota / Gas jet of pilot burner / Gasdüse des Kontrollbrenners / Обозначение сопла / Plynová tryska hořáku dálkového ovladače / Buse de gaz du brûleur de la télécommande / Ακροφύσιο αερίου καυστήρα πιλότου / Getto di gas del bruciatore pilota / Chorro de gas del quemador piloto / Plynový prúd pilotného horáka
	Dysza gazowa Oznaczenie / Marking gas nozzle / Düsenkennzeichnung / Обозначение сопла / Označení trysky hlavního hořáku / Désignation de la buse du brûleur principal / Ονομασία ακροφυσίου κεντρικού καυστήρα / Ugello del gas di marcatura / Designación de la boquilla del gas / Označenie plynovej trysky
	Obciążenie cieplne znamionowe, wg H _i / Nominal heat load, wg H _i / Nennwärmebelastung nach H _i / Номинальная тепловая нагрузка / Jmenovitě tepelné zatížení, podle H _i / Charge thermique nominale selon H _i / Ονομαστικό θερμικό φορτίο, H _i / Carico termico nominale, H _i / Carga de calor nominal, H _i / Menovitě tepelné zaťaženie, H _i
	Obciążenie cieplne minimalne, wg H _i / Minimum heat load, wg H _i / Minimale Wärmebelastung nach H _i / Минимальная тепловая нагрузка / snížené tepelné zatížení, podle H _i / Charge thermique réduite selon H _i / Μειωμένο θερμικό φορτίο, H _i / Carico termico minimo, H _i / Carga de calor mínima, H _i / Minimálne tepelné zaťaženie, H _i
	Klasa sprawności urządzenia / Efficiency class devices / Leistungsklasse der Anlage / Клас / Třída účinnosti zařízení / Classe de performance de l'appareil / Κλάση απόδοσης συσκευής / Dispositivi di classe di efficienza / Clase de eficiencia del dispositivo / Zariadenia triedy efektívnosti



LEO 100

355x1075x903x451



LEO/100/NG
LEO/100/LPG



LEO 200

355x2000x879x481



LEO/200/NG
LEO/200/LPG



PATIO

916x395x1547x395



PATIO MINI

766x355x1347x355



KOZA AB S GAZ

430x528x1051x422



KOZA/AB/S/G/G31/30MBAR
KOZA/AB/S/G/G20/20MBAR



	LEO 100							LEO 200						PATIO na pilota / PATIO remot				
	-	G20	G25	G30		G31		G20	G25	G30		G31		G31	G31	G31	G30	G30
	-	I _{2E'} I _{2H} I _{2E+}	I _{2L} I _{2E+}	I _{3B/P} I ₃₊	I _{3B/P}	I _{3B/P}	I _{3B/P} I ₃₊	I _{2E'} I _{2H} I _{2E+}	I _{2L} I _{2E+}	I _{3B/P} I ₃₊	I _{3B/P}	I _{3B/P}	I _{3B/P} I ₃₊	I _{3P(30)}	I _{3P(37)}	I _{3P(50)}	I _{3B/P(30)}	I _{3B/P(37)}
	-	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR	BE, FR, NL	BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HU, HR, IE, IT, LT, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR	AT, CH, DE, GR, SK	FI, NL, RO	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, LT, HR, IT, NL, PL, PT, SI, SK, TR	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR	BE, FR, NL	BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HU, HR, IE, IT, LT, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR	AT, CH, DE, GR, SK	FI, NL, RO	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, LT, HR, IT, NL, PL, PT, SI, SK, TR	FI, NL, RO	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, HR, NL, ,PL,PT SI, SK	AT, CH, DE, NL	BE, CY, CZ, DK, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK	PL
	mbar	20	25	30	50	30	37	20	25	30	50	30	37	30	37	50	30	37
		25	30	35	57,5	35	45	25	30	35	57,5	35	45	23,0	23,0	23,0	17,0	17,0
		17	20	20	42,5	25	25	17	20	20	42,5	25	25	6,0	6,0	6,0	4,5	4,5
	mm	2,6	2,6	1,65	1,65	1,70	1,65	2,45	2,45	1,60	1,60	1,70	1,60	-	-	-	-	-
		2 x Ø 0,25	2 x Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	2 x Ø 0,25	2 x Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	-	-	-	-	-
	-	NG 26	NG 26	LPG165	LPG165	LPG17	LPG165	NG 245	NG 245	LPG16	LPG16	LPG17	LPG16	1,65 LPG 1.65				
	kW	10,0	10,0	9,2	9,2	9,2	9,2	17,0						8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	8,5						4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	2							2						-				

* Regulator zablokowany / Regulator Blocked / Regler gesperrt / Заблокированный регулятор / Regulátor blokován / Régulateur bloqué / Ρυθμιστής μπλοκαρισμένος / Regolatore bloccato / Regulador bloqueado

e control		PATIO							KOZA AB S gaz									
G30	G30/G31	G31	G31	G31	G30	G30	G30	G30/G31	G20	G25	G20/G25	G30			G31			G30/G31
I _{3B/P(50)}	I _{3+(30/37)}	I _{3P(30)}	I _{3P(37)}	I _{3P(50)}	I _{3B/P(30)}	I _{3B/P(37)}	I _{3B/P(50)}	I _{3+(30/37)}	I _{2E(20)} / I _{2H(20)}	I _{2L(25)}	I _{2E+(20/25)}	I _{3B/P(30)}	I _{3B/P(37)}	I _{3B/P(50)}	I _{3P(30)}	I _{3P(37)}	I _{3P(50)}	I _{3+(30/37)}
AT, CH, DE, FR, SK	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, HR, NL, PL, PT, SI, SK	FI, NL, RO	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, HR, NL, PL, PT, SI, SK	AT, CH, DE, NL	BE, CY, CZ, DK, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK	PL	AT, CH, DE, FR, SK	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, HR, NL, PL, PT, SI, SK	AT, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR, HU, DE, PL, RO	NL	BE, FR	BE, CY, DK, EE, FR, GB, GR, HU, HR, IT, LT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	PL	AT, CH, DE, FR, SK	FI, NL, RO	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, NL, PL, PT, SI, SK	AT, CH, DE, NL, SK	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, SK, TR
50	30/37	30	37	50	30	37	50	30/37	20	25	20/25	30	37	50	30	37	50	30/37
17,0	*	23,0	23,0	23,0	17,0	17,0	17,0	**	25	30	25/30	35	45	57,5	35	45	57,5	35/45
4,5	7,0/9,0	7,5	8,0	6,5	5,5	7,0	5,5	12,0/14,0	17	20	17/20	25	25	45	25	25	45	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,90	1,90	1,20			1,30			1,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 x Ø 0,25	2 x Ø 0,25	2 x Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	2 x Ø 0,25
	1,45 LPG 1.45	1,65 LPG 1.65						1,45 LPG 1.45	NG1.9	NG1.9	NG1.9	LPG1.2			LPG1.3			LPG1.15
8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	5,2	5,2	5,2	4,5			4,5			4,4
4,0	4,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	2,7	2,7	2,7	2,3			2,3			2,7
		-							2									

** Śruba regulacyjna całkowicie rozkręcona / Adjusting screw completely unscrewed / Einstellschraube vollständig abgeschraubt / Ρεγυλιρωочный винт полностью отвинчен / Nastavovací šroub je zcela odšroubován / Vis de réglage complètement dévissée / Η βίδα ρύθμισης έχει ξεβιδωθεί πλήρως / Vite di regolazione completamente svitata / Tornillo de ajuste completamente desenroscado



BLANKA KAFEL K

610x715x1365x598



A



kW
8

<kW<
7,5-11

78

160

300

PM
36

EEI
102,79

≥ 700 cm²
≥ 500 cm²

NADIA KAFEL B RYFEL NADIA MILANO

512x680x1556x529
512x775x1483x577



A



A



kW
7

<kW<
3-9

80

200

110

PM
38

EEI
105,4

≥ 700 cm²
≥ 500 cm²

WK 440 KAFEL K

44x650x748x374



A



kW
6,5

<kW<
3-9,3

80

130

130

PM
53

EEI
105,4

Koza AB / Koza AB N

604x528x1086x418



kW	<kW<				PM	EEI
8	5,5-10,5	78	150	107	39	102,79

KOZA AB S 2

920,5x979x1162x445



kW	<kW<				PM	EEI
10	4-12	80	150	145	15	105,4

THOR / THOR VIEW

711x452x1145x452



kW	<kW<				PM	EEI
8	5,5-10	83	150	160	38	109,32

FALCON / FALCON VIEW

607x 540x1057x440



kW	<kW<				PM	EEI
10	8-13	82	150	128	38	108

ORBIT

359x475x914x570



kW	<kW<				PM	EEI
7	5,5-9	76	150	99	40	100,18

JUNO

614x775x901x444



kW	<kW<				PM	EEI
12	6-16	75	200	128	34	98,88

KOZA K5 510x452x628x406



7	5,5-9	76	130	118	40	100,18

KOZA K6 500x578x630x490



8	7-11	76	130	150	88,9	100,18

KOZA K7 410x536x557x413



5	3-8	71	130	79	187	93,66

KOZA K8 491x666x629x382



9	5-11	75	130	127	88,9	100,18

KOZA K9 529x766x660x546



10	5,5-13,5	75	130	165	14	98,90

KOZA K10 508x362x685x548



10	6-13	75	130-150	109	19	98,88

KOZA K5 S

510x452x636x400



kW	<kW<				PM	EEI
7	5,5-9	76	150	107	40	100,18

KOZA K5 S W

510x452x942x410



kW	<kW<				PM	EEI
7	5,5-9	76	150	127	40	100,18

KOZA K5 S N

510x462x942x410



kW	<kW<				PM	EEI
7	5,5-9	76	150	119	40	100,18

KOZA K5 S W D

510x452x942x410



kW	<kW<				PM	EEI
7	5,5-9	76	150	127	40	100,18

KOZA VEGA

481x500x649x315



kW	<kW<				PM	EEI
6	3,5-8	78	130	150	90	21
						102,79

ANTARES

831x518x1501x522



kW	<kW<				PM	EEI
10	6-12	81	150	186	35	108,50

														
AB	8	5.5 - 10.5	78	0,08	39	265	150	A	✓		✓	126	25	290x427
AB2	10	4.0 - 12.0	80	0,09	15	280	150	A	✓	✓	✓	145	50	540x430
THOR / THOR VIEW	8	5.5 - 10.0	83	0,1	38	175	150	A+	✓	✓	✓	160 147	30	429x689
FALCON / FALCON VIEW	10	8.0 - 13.0	82	0,07	38	215	150	A+	✓	✓	✓	132 128	30	330x430
ORBIT	7	5.5 - 9.0	76	0,09	40	250	150	A	✓			99	25	300x359
JUNO	12	6.0 - 16.0	75	0,1	34	320	150	A	✓		✓	200	35	707X415
WK 440	6,5	3.0 - 9.3	80	0,2	53	327	130	A				130	35	316x285
BLANKA KAFEL	8	7.5 - 11.0	78	0,1	36	285	160	A	✓		✓	247	30	384x406
NADIA KAFEL B RYFEL NADIA MILANO	7	3.0 - 9.0	80	0,1	38	245	200	A	✓	✓	✓	274	30	452x512
K5 S	7	5.5 - 9.0	76	0,09	40	250	150	A	✓		✓	110	25	396x303
VEGA	6	3.5 - 8.0	78	0,1	21	280	130	A	✓		✓	90	25	380X493
K5 / K5 S	7	5.5 - 9.0	76	0,09	40	250	130	A	✓		✓	118	25	288x381
K6	8	7.0 - 11.0	76	0,3	88,9	360	130	A				119	35	367x211
K7	5	3.0 - 8.0	71	0,3	187	340	130	A			✓	75	30	289x189
K8	9	5.0 - 11.0	75	0,19	23	385	130	A				126	35	341x269
K9	10	5.5 - 13.5	75	0,15	14	290	130	A			✓	165	35	367x211
K10	10	6.0 - 13.0	75	0,19	-	334	130	A	✓	✓		109	35	168x224
ANTARES	10	6.0 - 12.0	81	0,10	35	215	150	A+	✓	✓	✓	186	30	351x638

																	
✓			✓		✓		✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓
✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓
✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓				
✓			✓		✓		✓		✓		✓						
✓			✓		✓		✓				✓						
✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓			✓
✓			✓		✓		✓	✓			✓			✓			✓
✓			✓		✓		✓	✓	✓		✓						
✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓				
✓			✓		✓		✓				✓						
✓			✓		✓		✓				✓		✓				
✓			✓			✓					✓						
✓			✓			✓					✓						
✓		✓	✓			✓					✓						
✓			✓			✓					✓						
✓			✓			✓					✓						
✓			✓			✓					✓						
✓					✓		✓		✓		✓						



VIKING

619x848x985x377



NEW

A⁺

eko

BlmSchV
2



kW
8

<kW<
2,5-8

86,5

80

150

EEI
121,6

POCHODNIA



NEW

www.kratki.com



ARIES

1120x970x320



69



1,8

JUPITER

988x993,5x355



63



1,8

LIBRA

1109x1060x391



74



1,8

PINUS

1140x960x320



66



1,8

SCORPIO

1100x1017x330



63



1,8

TERRA

1150x1016x300



55



1,8

VIRGO

1130x977x339



72



1,8

WHISKEY

750x730x190



15



0,4

WHISKEY 2

1030x880x250



24



1,2





APRIL

1150x938x325



68



1,6

EGZUL

1140x960x320



68,5



1,6

JULY

1091x969x318



55



1,2

AUGUST

1150x979x360



67 1,6

DECEMBER

1150x1071x325



82 1,8

FEBRUARY

1120x962x325



54 1,6

JANUARY

510x452x942x410



52 1,8

JUNE

700x589x250



21 1,2

JUNE T

800x679x275



30 1,2

LEGIONIS

1145x1134 x330



85



1,8

MAY

1115x880x315



62



1,8

MARCH

1000x857x252,5



54



1,8

NOVEMBER

1150x1013x285



52



1,8

OCTOBER

1100x959x330



52



1,8

PLANET

1150x980x330



81



1,8



63,5



1,8

				TÜV		MDF				
April	115 x 93,8 x 32,5	73	1,8	✓	✓	✓	✓		✓	✓
August	115 x 97,9 x 36	67	1,8	✓	✓	✓	✓		✓	✓
December	115 x 107,1 x 32,5	82	1,8	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Egzul	114 x 96 x 32	69	1,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
February	112 x 96,2 x 32,5	52	1,8	✓	✓	✓	✓		✓	✓
January	112,7 x 106,6 x 29,4	52	1,8	✓	✓	✓	✓		✓	✓
July	109,1 x 96,9 x 31,8	64	1,2	✓	✓	✓	✓		✓	✓
June	70 x 58,9 x 25	21	1,2	✓	✓	✓	✓		✓	✓
June T	80 x 67,9 x 27,5	30	1,2	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Legionis	114,5 x 113,4 x 33	85	1,8	✓	✓	✓	✓		✓	✓
May	111,5 x 88 x 31,5	62	1,8	✓	✓	✓	✓		✓	✓
March	100 x 85,7 x 25,25	54	1,8	✓	✓	✓	✓		✓	✓
November	115 x 101,3 x 29,5	52	1,8	✓	✓	✓	✓		✓	✓
October	115 x 95,9 x 33	52	1,8	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Planet	115 x 98 x 33	81	1,8	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Quaerere	115 x 95 x 32,5	63,5	1,8	✓	✓	✓	✓		✓	✓

ALPHA

800x590x174



16,8



1,2

AF

779x810x260



20,8



1,2

BALL

849x850x182



35



1,2

BRAVO

900x652x174



19,8



1,8

BRAVO 2

902x650x174



22,6



1,2

CHARLIE

880x510x174



55



1,2

CHARLIE 2

460x780x174



14,4



1,2

DELTA

600x400x142



6,8



0,4

DELTA 2

900x400x142



8,4



1,2

DELTA 3

1200x 400x162



15,5



1,2

DELTA FLAT

900x400x120



13,3



0,75

DELTA 600

600x480x280



11



1,2

DELTA 700

700x480x280



13



1,8

DELTA 1200

0



21



1,7

JULIET 1100

1100x650x142



23,5



1,2

DELTA 900

900x480x280



16



1,2

GOLF

648x374x144



4,4



0,4

JULIET 1500

1500x650x142



31,5



1,2

JULIET 1800

1800x650x142



38



1,2

OSCAR

900x630x190,5



25



1,2

QUAT

685x534x185



10,9



1,2

LIMA

1000x700x197



22,6



1,1

PAPA

650x900x143



14,4



0,4



15,2



15,2



16

QUEBEC

1150x398x295



45



1,8

				TÜV								
Alpha	80 x 59 x 17,4	16,8	1,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
AF	77,9 x 81 x 26	20,8	1,2	✓	✓	✓	✓					
Ball	84,85 x 85 x 18,15	35	1,2	✓								
Bravo	90 x 65,2 x 17,4	23,1	1,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Bravo 2	90,2 x 65 x 17,4	22,6	1,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Charlie	88 x 51 x 17,4	19,8	1,8	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Charlie 2	46 x 78 x 17,4	14,4	1,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Delta	60 x 40 x 14,2	6,8	0,4	✓	✓					✓	✓	✓
Delta 2	90 x 40 x 14,2	8,4	1,2	✓	✓					✓	✓	✓
Delta 3	120 x 40 x 14,2	15,5	1,2		✓							
Delta Flat	90 x 40 x 12	13,27	0,75	✓	✓							
Delta 600	60 x 48 x 22	11	1,2		✓							
Delta 700	70 x 48 x 22	13	1,8		✓							
Delta 900	90 x 48 x 22	16	1,2		✓							
Delta 1200	1200 x 48 x 22	21	1,7		✓							
Golf	64,8 x 37,4 x 14,4	4,4	0,4	✓	✓					✓	✓	✓
Juliet 1100	110 x 65 x 14,2	23,5	1,2	✓	✓							
Juliet 1500	150 x 65 x 14,2	31,5	2,4	✓	✓							
Juliet 1800	180 x 65 x 14,2	38	3,6	✓	✓							
Lima	100 x 70 x 19,7	22,6	1,1	✓								
Oscar	90 x 63 x 19,05	25	1,2	✓	✓							
Papa	65 x 90 x 14,3	14,4	0,4	✓	✓							
Quat	68,5 x 53,4 x 18,4	10,9	1,2	✓	✓						✓	✓
Quebec	115 x 39,8 x 29,5	45	3,6	✓	✓							

	GLASS							
		✓	✓		✓	✓		
			✓			✓		
			✓			✓		
		✓	✓		✓	✓		
		✓	✓		✓	✓		
		✓	✓		✓	✓		
		✓	✓		✓	✓		
✓		✓	✓		✓	✓		
✓			✓		✓	✓		
			✓		✓	✓		
			✓			✓		✓
			✓			✓	✓	✓
			✓			✓	✓	✓
			✓			✓	✓	✓
			✓			✓	✓	✓
✓			✓		✓	✓		
		✓	✓			✓		
		✓	✓			✓		
		✓	✓			✓		
			✓			✓		
			✓			✓		
			✓	✓		✓		
✓			✓		✓	✓		
			✓			✓		



ECHO

500x290,6x162



7,8



0,4

FOXTROT

360x702x290



14,7



0,4

HOTEL

700x400x334



15,1



1,2

HOTEL MINI

390x250x234



5,7



0,4

HOTEL KRZAK

808x600x488



12



1,2

HOTEL MINI KRZAK

564x488x372



6



0,4



kg



3,80,5



kg



40,2



kg



20,4



kg




6,60,8



kg



6,80,4



kg




610,2



MISA

717x400x171



8,2 1,2

MISA MINI

470x260x130



3,8 0,4

SIERRA

408x1700x405



48,5 1,2

ROMEO

359x1135,5x209



19 1,2

TANGO 1

200x328x200



4 0,44

TANGO 2

250x353x250



5,2 0,44



5,6



0,44



10,4



0,44

Echo	50 x 29,06 x 16,2	7,8	0,4			✓			✓	✓
Foxtrot	36 x 70,2 x 29	14,7	0,4	✓		✓			✓	✓
Galina	35,4 x 21,8 x 18	3,8	0,5	✓		✓		✓	✓	✓
Hotel Krzak	80,8 x 60 x 48,8	12	1,2	✓		✓			✓	✓
Hotel Krzak mini	56,4 x 48,8 x 37,2	6	0,4	✓		✓			✓	✓
Hotel	70 x 40 x 33,4	15,1	1,2	✓		✓		✓	✓	✓
Hotel mini	39 x 25 x 23,4	5,7	0,4	✓		✓		✓	✓	✓
Kilo	59 x 8,5 x 35	6,8	0,4	✓		✓			✓	✓
India	49 x 8,5 x 21,5	4	1,2	✓		✓			✓	✓
India Mini	34 x 7 x 15,5	2	0,4	✓		✓			✓	✓
India Max	67 x 10 x 27,4	6,6	1,8	✓		✓			✓	✓
Linate	110 x 66 x 40,2	61	1,2	✓				✓	✓	✓
Misa	71,7 x 17,1 x 40	8,2	1,2	✓		✓			✓	✓
Misa mini	47 x 13 x 26	3,8	0,4	✓		✓			✓	✓
Sierra	40,8 x 170 x 40,5	48,5	1,2	✓	✓		✓		✓	
Tango 1	20 x 32,8 x 20	4	0,44	✓	✓	✓		✓	✓	
Tango 2	25 x 35,3 x 25	5,2	0,44	✓	✓	✓		✓	✓	
Tango 3	30 x 30,3 x 30	5,6	0,44	✓	✓	✓		✓	✓	
Tango 4	40 x 52,3 x 40	10,4	0,44	✓	✓	✓		✓	✓	



Kratka Fresh / Fresh grid / Lüftungsgitter Fresh / Решетка Fresh / Mřížka Fresh / Grille d'aération Fresh / Περίοδα Fresh / Griglia Freshr / Rejilla Fresh / Mriežka Fresh



Tunel / Tunnel / Tunnel / Туннель / Tunel / Grilles d'aération tunel / Τούνελ / Tunnel / Túnel / Tunel



Kratka Luft / Luft grid / Lüftungsgitter Luft / Решетка Luft / Mřížka Luft / Grille d'aération Luft / Περίοδα Luft / Griglia Lufr / Rejilla Luft / Mriežka Luft



Luft narožna, Luft narožna SF / Corner grids, Corner gridsSF / Lüftungsgitter Eckig, Lüftungsgitter Eckig SF / Решетка Угловая, Решетка Угловая SF / Rohová mřížka luft, Rohová mřížka luft SF / Grille d'aération blanche angulaire luft, Grille d'aération blanche angulaire luft SF / Περίοδα luft γωνιακή, Περίοδα luft γωνιακή SF / Griglia bianco angolare, Griglia bianco angolare SF / Rinconera, Rinconera SF / Luft rohová, Luft rohová SF



Ozdobne / Decorative / Verziert / Декоративные / Mřížky dekorativní / Grilles d'aération décoratives / Διακοσμητικά / decorativo/Decorativos / Ornamental / Dekoračné



Kratka podłogowa / Floor grids / Fußbodengitter / Напольная решетка / Podlahová mřížka / Grille de plancher / Επιδαπέδια σχάρα / Griglia per pavimento / Rejilla de suelo / Podlahové mriežky



Wymiar kieszeni (mm) / Pocket dimensions (mm) / Maße der einfachen Lüftungsgitter (mm) / Размер решеток (мм) / Montážní rozměr (mm) / Dimensions du cadre à encastrer (mm) / Διαστάσεις Τοποθέτησης / Dimensioni tasca (interno) / Dimensión premarco (mm) / Montážny rozmer (mm)



Wymiar kratki prostych (mm) / Dimensions of simple grids (mm) / Maße der einfachen Lüftungsgitter (mm) / Размер решеток с жалюзи (мм) / Vnější rozměr mřížek (mm) / Dimensions des grilles d'aération simples (mm) / Διαστάσεις περιόδας ίσιας σε χιλιοστά / Dimensioni griglie sem- plice / Dimensión rejilla sencilla (mm) / Rozmery jednoduchých mriežok



Wymiar kratki prostych z żaluzją (mm) / Dimensions of simple grids with blinds (mm) / Maße der einfachen Lüftungsgitter mit Jalousien (mm) / Размер решеток с жалюзи (мм) / Rozměry jednoduchých mřížek se žaluziemi (mm) / Dimensions des grilles d'aération à volets mobiles (mm) / Διαστάσεις περιόδας ίσιας με γρίλλια σε χιλιοστά / Dimensioni griglie sem- plice con tapparella / Dimensión rejilla regulable (mm) / Rozmery jednoduchých mriežok s žalúziami (mm)



Pole czynne kratki (cm²) / Air flow in (cm²) / Luftdurchsatz (cm²) / Площадь потока воздуха (см²) / Plocha průchodu vzduchu (cm²) / Surface de passage (d'une grille d'aération) / Επιφάνεια λειτουργίας περιόδας (cm²) / Settore griglia attivo (cm²) / Paso de aire (cm²) / Účinný rozmer mriežky (cm²)



Kratka z žaluzją / Grille with blinds / Gitter mit Jalousien / Решетка с жалюзи / Mřížka s žaluziemi / Grille avec des stores / Γρίλια με περσίδες / Griglia con tende / Rejilla con malla / Mriežka Oskar so žalúziou



Kratka prosta / Straight grid / Gerades Lüftungsgitter / Прямая сетка / Mřížka rovný / Grille d'aération tout droit / Περίδα Όσκαρ / Griglia Prosta / Rejilla simple / Rovná mriežka



Kratka Oskar / Oskar grid / Lüftungsgitter Oskar / Решетка Oskar / Mřížka Oskar / Grille d'aération Oskar / Περίδα Όσκαρ / Griglia Oskar / Rejilla Oskar / Mriežka Oskar



Kratka Oskar z žaluzją / Oskar grid with blind / Lüftungsgitter Oskar mit Jalousie / Решетка Oskar с жалюзи / Mřížka Oskar se žaluzií / Grille d'aération Oskar à volets mobiles / Περίδα Όσκαρ με γρίλλια / Griglia Oskar con tapparella / Rejilla Oskar regulable / Mriežka Oskar



Kratka ABC/ ABC grid / Lüftungsgitter ABC/ Решетка ABC/ Mřížka ABC/ Grille d'aération ABC/ Περίδα Όσκαρ / Griglia ABC/ Rejilla ABC/ Mriežka ABC



Kratka Rustykalna / Rustical grid / Lüftungsgitter rustikal / Решетка рустик / Mřížka Rustikální / Grille d'aération Rustique / Περίδα Ρουστίκ / Griglia Rustico/ Rejilla rústica / Mriežka Rustikálna



Kratka Rustyk z žaluzją / Rustical grid with blind / Lüftungsgitter rustikal mit Jalousie / Решетка рустик с жалюзи / Mřížka Rustikální se žaluzií / Grille d'aération Rustique à volets mobiles / Περίδα Ρουστίκ με γρίλλια / Griglia Rustico con tapparella / Rejilla rústica regulable/ Rustikálna mriežka so žalúziou




Kratka Venus/ Venusgrid / Lüftungsgitter Venus/ Решетка Venus/ Mřížka Venus/ Grille d'aération Venus/ Περίδα Όσκαρ / Griglia Venus/ Rejilla Venus/ Mriežka Venus





Kratka Venus z kryształami Swarovski / Venus grid with crystals Swarovski / Lüftungsgitter Venus mit Swarovski Kristallen / Решетка Venus с кристаллами Swarovski / Mřížka Venus s krystaly Swarovski / Grille d'aération Venus avec des cristaux Swarovski / Περίδα Venus με κρύσταλλα Swarovski / Venus con cristalli Swarovski / Rejilla Venus con cristales de Swarovski / Venus mriežka s kryštálmi Swarovski




Okrągła FI / Round FI / Rund FI / Круглая FI / Ronde FI / Kulatá FI / Στρογγυλή FI / Arrotondare FI / Circular FI / Okrúhle



FI



ABC



															
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓			✓	✓				✓						
											✓				
											✓				
	✓	✓	✓							✓					
	✓				✓										
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓		✓				✓						
	✓	✓	✓		✓				✓						
	✓	✓			✓				✓						
														✓	✓
									✓						

								
11x11	86x86	106x106	-	116x116	-	116x116	-	36
11x17	86x152	106x170	-	116x175	-	116x175	-	75
11x24	86x217	106x236	-	116x245	-	116x245	-	117
11x32	86x287	106x307	-	116x316	-	116x316	-	156
11x42	86x397	107x417	-	116x425	-	116x425	-	222
17x17	152x152	170x170	170x170	177x177	177x177	177x177	177x177	144
17x30	152x275	170x301	170x301	177x301	177x301	177x301	177x301	300
17x37x	141x351	170x370	170x370	177x377	177x377	177x377	177x377	384
17x49	141x456	170x481	170x481	177x483	177x483	177x483	177x483	516
22x22	200x200	220x220	220x220	220x220	220x220	220x220	220x220	289
22x30	200x275	220x300	220x300	-	-	-	-	425
22x37	200x351	220x370	220x370	-	-	-	-	544
22x45	200x426	220x450	220x450	-	-	-	-	680

 biały/ white/ weiß/ белая/bílá/ blanche/ Λευκή/ bianco/ blanca/ biela

 kremowy/ cream/ cremefarbig/ бежевая/ krémová/ crème/ крем / crema/ krémová

 grafitowy/ graphite/ graphit/ графитовая/ grafitová/ graphite/ Γραφίτη/ graphite/ grafito/ grafitová

 granito/ серая/ granito negro/ granitová

 czarny/ black/ schwarz/ чёрная/ černá/ noire/Μαύρη/ nero/ negra/ čierna

 czarno-srebrny/ silvery black/ schwarz-silber/ чёрная-хром/ černo-stříbrná / noire-argentée/ Μαύρο-Ασημί/ nera-argento/ negro y plata/ čierno-strieborná

 czarno-złoty/ golden black/ schwarz-gold/ чёрная-латунь/ černo-zlatá/ noire-dorée/ Μαύρο-Χρυσό/ nera-oro/ negro y oro/ čierno-zlatá

 miedziany/ brass/ kupferfarbig/ медная/ měděná/ cuivre/ Χαλκός/ cobre/ latón/ medená

 szlifowana/ inox/ geschliffen/ стальная/ nerezová / inoxidable/ nerezová

 niklowana/ nickel-plated/ vernickelt/ никелированная/ niklovaná/ nickela-ge brillant/ Νικέλ/ nichelato/ lateada/ niklová

 pozłacana/ gold/ vergoldet/ полированная латунь/ pozlacená/ dorée/ χρυσό/ di oro/ dorada/ pozlátený

 miedź galvaniczna/ galvanized/ kupferfarbig galvanisiert/ гальвани- зированная медь/ galvanická měď/ galvanisée cuivrée/ χαλκός γαλβανιζέ/ rame di galvanizzare/ latón galvaniza- do/ galvanická med'

 złoto galvaniczne/ galvanized gold/ gold galvanisiert/ гальванизованная латунь/ galvanické zlato/ galvanisée dorée/ χρυσό γαλβανιζέ/ oro di galva- nizzare/ oro galvanizado/ pozlátené

 retro biały antyk/ retro white antiquity / retro antik-weiß/ петро белая/ retro bílá antiká/ retro blanche-antique/ петρό Λευκή Αντική/ bianco antiqua retrò/ retro-antigua blanca / retro biela antická

 retro grafitowy antyk/ retro graphite anti- quity/ retro antik-graphit/ петро графит/ retro grafit antiká/ retro graphite-antique/ петρό Γραφίτη Αντική/ graphite antiqua retrò / retro-antigua grafito / retro grafito- vá antická

DRUK/MINI/KATALOG/EU



5 903950 073603

Kratki.pl Marek Bal

ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Polska

tel. 00 48 48 340 10 00, 00 48 48 384 44 88, fax 00 48 48 384 44 88 wew. 106

www.kratki.com

www.facebook.com/kratkipl, www.youtube.com/kratkipl

07/2018